

Upplev livets
färger med våra
förstklassiga
utomhusspan



VÅR HISTORIA

- **INNOVATION.** Vi lägger mycket energi på konstant förbättring genom fortsatt samarbete med en av landets ledande universitet (Kaunas University of Technology). Våra senaste projekt inkluderar en 3D-utskrivna Bluetooth-termometer och 3D visualiseringssteknologier som hjälper kunderna att få en bättre förståelse och välja den SPA-modell som passar dem bäst. **Ledarskap inom klienthantering.** Sofistikerade klienthanteringssystem gör att vi kan etablera en ISO 9001-standard. Eftersom att vi är bland de 5% som är de starkaste ekonomiska företagen på den lokala marknaden, lägger vi stor uppmärksamhet på att vara ISO-berättigade och ett erkänt företag på europeisk nivå.
- **INGA SÄLJSTRATEGIER.** Vår främsta prioritering är att utbilda kunderna så att de kan bli experter innan de väljer spabad. Vi uppdaterar alltid våra webbsidor med nya spamodeller, vanliga frågor och vi ge även användbara insikter i hur den aktuella lokala marknaden ser ut just nu.
- **STORT URVAL AV UTOMHUSSPAN.** Vi är glada över att kunna erbjuda ett av de största och mest anpassningsbara urvalen av spabad online. Man kan välja bland mer än 20 olika modeller av bubbelbad, 6 olika träbyggnader och bastubad samt 5 olikdesignade aggregat som värms upp av trä.
- **KVALITET OCH TILLIT.** Kvalitet får man av flera års erfarenhet. Vi tackar alla er som har lagt er tillit hos oss. Oavsett om du kommer från Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Danmark, Italien, Norge eller Sverige så är du inte ensam. Vi har nöjda kunder i hela Europa. Tro inte på oss i blindo dock, gå till vår webbsida **www.timberin.com**, välj din plats och be oss dela med oss av några kontakter som kan bekräfta recensionerna. Låter det rättvist? Ja det gör det!
- **DEN BÄSTA KUNDTJÄNSTEN.** Du kan vara säker på att endast högt utbildad och professionell personal kommer hjälpa dig i varje steg av ditt köp. Vi tycker att kundtjänsten är den viktigaste delen av ett framgångsrikt företag, och därför sätter vi utbildningen först! Som Mr. Horst Schulz, VD för Starbucks en gång sade "Om du inte har 100% nöjda kunder måste du bli bättre", så vi förbättrar oss hela tiden.

BUBBELBAD OCH BASTUBAD I TRÄ FÖR

avslappning och kul för familjen

- Här på TimberIN strävar vi efter harmoni mellan otrolig kvalité och konkurrenskraftiga priser. Att bada i våra handtillverkade badtunnor eller att slappna av i våra rustika bastubad kommer säkerligen bli en ny hobby!

TA EN TITT PÅ VÅRT URVAL ➤ ➤ ➤



INNEHÅLL

VÅR HISTORIA

TRÄDGÅRDSSPA

Wellness

- Vintage

- TRÄ

- Ofuro

- Terrass

- Polypropylen

TRÄDGÅRDSBASTU

- Iglo

- Tunna

- Rektangular

- Vertikal

- Utomhusdusch

VÄRMEAGGREGAT FÖR SPABAD

- Tillgängliga
modifikationer

WELLNESS



WELLNESS MODELL



Lyxig design & otrolig komfort

Diameter: Intern - 1850 mm; extern - 2050 mm

Höjden på bänkarna: 300 mm

Fiberglasfoder

2 ringar av rostfritt stål

Extern vattenkran

Trä paddel



TILLGÄNGLIGA MODIFIKATIONER

HÖJD:

- Intern 850 mm
- Intern 950 mm

TRÄPANEL:

- Gran
- Lärkträd
- Thermoträ
- Ek

FODERFÄRG:

- Vit
- Blå
- Grå
- Välj din RAL

TRAPPA:

- Stege
- A
- B
- C

YTTERLIGARE VÄRMARE:

- Elektrisk 6kW

ROSTFRITT STÅL:

- 430
- 316

ISOLERING:

- Väggar
- Grund

LOCK:

- Fiberglas
- Trä

SPA-UTRUSTNING:

- Bubbel-massage
- Hydro massage
- LED-lampor
- Vattenfiltrering

ACCESSOARER:

- Träkant
- Svart-målat
- Trälåda
- Skorstens-skydd

För mer information se sid 27.



VINTAGE

VINTAGE MODELL

TILLGÄNGLIGA MODIFIKATIONER

DIAMETER:

- 1600 mm
- 1800 mm
- 2000 mm
- 2200 mm

TRÄPANEL:

- Gran
- Lärkträd
- Thermoträ

FODERFÄRG:

- Vit
- Blå
- Grå
- Svart

TRAPPA:

- Stege
- A
- B
- C

VÄRMEAGGREGAT:

- Internt
- Externt
- Elektrisk

ROSTFRITT STÅL:

- 430
- 316

ISOLERING:

- Väggar
- Grund

SPA-UTRUSTNING:

- Bubbel-massage
- Hydro massage
- LED-lampor
- Vattenfiltrering

BÄNKAR:

- Trä
- Soligt trä
- PP öppen
- PP stängd

ACCESSOARER:

- Trälåda
- Skorstens-skydd
- Lock för internt aggregat
- Extern vattenkran
- Vatten-rengöring

För mer information se sid 27.



Unik rustik design

Total höjd: 1040 mm; **höjden på bänkarna:** 320 mm
PP-foder


2 ringar av rostfritt stål
Slanganslutningen på undersidan av
tunnan för att tömma det
smutsiga vattnet



Olika aggregat och diameter
på badtunnan finns

Unik trälister för
extra stöd

Lyxig och bred
kant i trä



Unik träfinish
(dubbel vintage-olja)

Välj en av fyra olika typer av trappor



TRÄ






Ett med naturen

Total höjd: 1040 mm; höjden på bänkarna: 280 mm

TRÄ-FODER

2 ringar av rostfritt stål

Slanganslutningen på undersidan av tunnan för att tömma det smutsiga vattnet



TILLGÄNGLIGA MODIFIKATIONER

DIAMETER:

- 1600 mm
- 1800 mm
- 2000 mm
- 2200 mm

TRÄPANEL:

- Gran
- Lärkträd
- Thermoträ

TRAPPA:

- Stege
- A
- B
- C

BÄNKAR:

- Trä
- Soligt trä

VÄRMEAGGREGAT:

- Internt
- Externt

ROSTFRITT STÅL:

- 430
- 316

ACCESSOARER:

- Trälåda
- Skorstens-skydd
- Lock för internt aggregat
- Extern vattenkran
- Vatten-rengöring
- Träkant

SPA-UTRUSTNING:

- Bubbels-massage
- LED-lampor
- Vattenfiltrering

MONTERING:

- Monterad
- Monterings-kit

För mer information se sid 27.

TRÄ MODELL



OFURO

OFURO MODELL

TILLGÄNGLIGA MODIFIKATIONER

TRÄPANEL:

- Gran
- Lärkträd
- Thermoträ

FODERTYP:

- Trä
- Fieberglas
- PP

FODERFÄRG:

- Vit
- Blå
- Grå
- Svart
- Välj din RAL

TRAPPA:

- Stege
- A
- B
- C

VÄRMEAGGREGAT:

- Externt
- Elektrisk

ROSTFRITT STÅL:

- 430
- 316

SPA-UTRUSTNING:

- Bubbel-massage
- Hydro massage
- LED-lampor
- Vattenfiltrering

ISOLERING:

- Väggar
- Grund

ACCESSOARER:

- Trälåda
- Skorstens-skydd
- Lock för internt aggregat
- Extern vattenkran
- Vatten-rengöring
- Träkant


MONTERING (TRÄ-OFURO):

- Monterad
- Monterings-kit

För mer information se sid 27.



Finns som monteringskit
ett roligt DIY-projekt



Fiberglas, trä eller
PP - valet är ditt



Unik oval form

Mindre kapacitet - det mest
miljövänliga alternativet



För bara er två

Total höjd: 1040 mm
Fiberglas -, PP-, Trä-foder
2 ringar av rostfritt stål
Slanganslutningen på undersidan
av tunnan för att tömma det
smutsiga vattnet



Rostfria stålband

TERRASS MODELL





En modern tagning på en klassisk modell

Diameter: Intern - 1850 mm; extern - 2050 mm

Total höjd: 1100 mm

Fiberglasfoder

Fiberglas stängd bänkar

TILLGÄNGLIGA MODIFIKATIONER

FODERFÄRG:

- Vit
- Blå
- Grå
- Välj din RAL

VÄRMEAGGREGAT:

- Internt
- Externt

ROSTFRITT STÅL:

- 430
- 316

SKYDD STAKET:

- Trä
- Fiberglas

ISOLERING:

- Väggar
- Grund

LOCK:

- Fiberglas
- Trä

SPA-UTRUSTNING:

- Bubbel-massage
- Hydro massage
- LED-lampor
- Vattenfiltrering

ACCESSOARER:

- Skorstens-skydd
- Vatten-rengöring

För mer information se sid 27.

Externt aggregat
finns för att få mer
utrymme i badet

Glansig och lättrengörigt fiberglasfoder

Brett urval av
SPA-alternativ



Lätt - <100 kg



Möjligheterna är oändliga!
Sänk ned den här modellen i
marken, installera på en
terrass eller på en upphöjd
plattform

TERRASS MODELL

POLYPROPYLEN



TILGJENGELIGE MODIFIKASJONER

DIAMETER:

- 1600 mm
- 1800 mm
- 2000 mm
- 2200 mm

FARGE PÅ FORING:

- Hvit
- Blå
- Grå
- Svart

TRAPPER:

- Stige
- A typen
- B typen
- C typen

BENKER:

- Tre
- Solformet
- PP åpen
- PP lukket

VARMEELEMENT:

- Intern
- Ekstern
- Elektrisk

TYPE I RUSTFRITT STÅL:

- 430
- 316

ISOLASJON:

- Vegger
- Bunn

SPA-UTSTYR:

- Luft-boble-massasje
- Hydro-massasje
- LED-lys
- Vann-filtrering

TILBEHØR:

- Treboks for å dekke filtrerings
- Pipe-beskyttelse
- Løkk for internt varmeelement
- Løkk av tre
- Ekstern vanntilførsel
- Vannrense-sett

For mer informasjon om de justeringer kan finnes på side 27.



Elegans när det är som bäst

Total höjd: 1040 mm; höjden på bänkarna: 320 mm

Träpanel: röd ceder


PP-foder

2 ringar av rostfritt stål

Slanganslutningen på undersidan av tunnan för att tömma det smutsiga vattnet

HANDTILLVERKAD
AV DEN FINASTE
KANADENSISKA
RÖDA CEDERN

Brett urval av SPA
utrustningsalternativ



Lyxig och
bredtråkant

Lyxig panel av kanadensisk
röd ceder – det mest
hållbara byggmaterialet

Skönhet, hållbarhet,
dimensionell stabilitet,
motståndskraftig mot att
böjas, vridas och ruttna

KANADENSISK RÖD CEDER MODELL



Stilren design, vacker enkelhet

Total höjd: 1040 mm; höjden på bänkarna: 320 mm
PP-foder

Slanganslutningen på undersidan av tunnan för att
tömna det smutsiga vattnet

Trappa A Mega

Slanganslutningen på undersidan av tunnan för att
tömna det smutsiga vattnet



Masse
plass - passer for alt fra
8 til 16 badere

Lyxig och
bred trækant

Modern fyrkantig design

Brett urval
av träpaneler

Välj bland gran, lärkträd, thermowood,
ek eller röd ceder för att matcha ditt bad



TILLGÄNGLIGA MODIFIKATIONER

STORLEK:

- 1600x1600
- 1800x1800
- 2000x2000
- 2200x2200

FODERFÄRG:

- Vit
- Blå
- Grå
- Svart

TRÄPANEL:

- Gran
- Lärkträd
- Thermoträ
- Ek

VÄRMEAGGREGAT:

- Internt
- Externt
- Elektrisk

ROSTFRITT STÅL:

- 430
- 316

BÄNKAR:

- Trä
- Soligt trä
- PP öppen
- PP stängd

ISOLERING:

- Väggar
- Grund

SPA-UTRUSTNING:

- Bubbel-massage
- Hydro massage
- LED-lampor
- Vattenfiltrering

ACCESSOARER:

- Trälåda
- Skorstens-skydd
- Lock för internt aggregat
- Extern vattenkran
- Vatten-rengöring

För mer information se sid 27.

REKTANGULÄR MODELL

RUND MODELL

För hela familjen




Total höjd: 1040 mm; höjden på bänkarna: 320 mm
PP-foder
2 ringar av rostfritt stål
Slanganslutningen på undersidan av tunnan för att tömma det smutsiga vattnet



Glansig PP-foder

Lyxig och bred träkant



Från mysiga 1600mm till rymliga 2200mm – välj en storlek som passar dina behov bäst

Klassisk rund form

TILLGÄNGLIGA MODIFIKATIONER

DIAMETER:

- 1600
- 1800
- 2000
- 2200

FODERFÄRG:

- Vit
- Blå
- Grå
- Svart

TRÄPANEL:

- Gran
- Lärkträd
- Thermoträ

TRAPPA:

- Stege
- A
- B
- C

BÄNKAR:

- Trä
- Soligt trä
- PP öppen
- PP stängd

VÄRMEAGGREGAT:

- Internt
- Externt
- Elektrisk

ROSTFRITT STÅL:

- 430
- 316

ISOLERING:

- Väggar
- Grund

SPA-UTRUSTNING:

- Bubbel-massage
- Hydro massage
- LED-lampor
- Vattenfiltrering

ACCESSOARER:

- Trälåda
- Skorstens-skydd
- Lock för internt aggregat
- Extern vattenkran
- Vatten-rengöring

För mer information se sid 27.



TRÄDGÅRDSBASTU




Bastubad i stugstil

Höjd: 2400 mm, bredd - 2350 mm

Golv: trä 40 mm, väggar - trä 45 mm

Impregnerade utanför väggarna

Dekorative taklist



TILLGÄNGLIGA MODIFIKATIONER:

LÄNGD:

- 2000 mm
- 3000 mm
- 4000 mm
- 5000 mm

TRÄPANEL:

- Gran
- Lärkträd
- Thermoträ

HARVIA AGGREGAT:

- Harvia M3
- M3 SL
- Harvia VEGA (elektrisk)

PLANLÖSNING:

- Tak
- Omklädnings-rum
- Basturum

DÖRR:

- Trä
- Glas

TAKFÄRG:

- Svart
- Brun
- Grön

ACCESSOARER:

- Halvt panorama- fönster
- Helt panorama-fönster
- LED-lampor
- Vatten-tank
- Harvia bastuset

MONTERING:

- Fullt monterad
- Monteringskit

För mer information se sid 26.

IGLO MODELL

TUNNA MODELL



Ökonisk nordisk design

Rostfritt stål spännbanden
45mm Väggtjocklek
Impregnerade utanför väggarna
Dekorative taklist

Unik form av en tunna

Halv- eller helt
panoramafönster finns

Taket finns i
tre färger



Finns som
monteringskit



Rostfria stålband,
gångjärn och fästen



Öppen basstruktur för
bättre luftcirkulation

TILLGÄNGLIGA MODIFIKATIONER

DIAMETER:

- 1900 mm
- 2200 mm

LÄNGD:

- 2000 mm
- 3000 mm
- 4000 mm
- 5000 mm

HARVIA AGGREGAT:

- Harvia M3
- M3 SL
- Harvia VEGA (elektrisk)

PLANLÖSNING:

- Tak
- Omklädnings-rum
- Basturum

DÖRR:

- Trä
- Glas

TAKFÄRG:

- Svart
- Brun
- Grön

TAG FARVE:

- Sort
- Brun
- Grøn

ACCESSOARER:

- Halvt panorama- fönster
- Helt panorama-fönster
- LED-lampor
- Vatten-tank
- Harvia bastuset

MONTERING:

- Fullt monterad
- Monteringskit

För mer information se sid 26.



Modern och rymlig

Nur monterad

Bredd: 2.45 m; höjd 2.45 m

45mm Väggtjocklek

Impregnerade utanför väggarna

Dekorative taklist

Taket finns i
tre färger



Träbeslag



Panoramafönster
finns i båda ändar

Unik design,
mormer utrymme

TILLGÄNGLIGA MODIFIKATIONER

LÄNGD:

- 2000 mm
- 3000 mm
- 4000 mm
- 5000 mm

TRÄPANEL:

- Gran
- Lärkträd
- Thermoträ

HARVIA AGGREGAT:

- Harvia M3
- M3 SL
- Harvia VEGA (elektrisk)

PLANLÖSNING:

- Omklädnings-rum
- Basturum

DÖRR:

- Trä
- Glas

TAKFÄRG:

- Svart
- Brun
- Grön

ACCESSOARER:

- Halvt panorama- fönster
- Helt panorama-fönster
- LED-lampor
- Vatten-tank
- Harvia bastuset

MONTERING:

- Fullt monterad

För mer information se sid 26.

REKTANGULÄR MODELL

VERTIKAL MODELL



Perfekt för mindre utrymmen

Diameter: 1900 mm; höjd - 2400 mm
Golv - trä 40 mm, väggar - trä 45 mm
Impregnerade utanför väggarna

Taket finns i
tre färger



Spetsigt tak

En perfekt lösning för
små utrymmen



4 fönster - mycket ljus

Värms upp snabbt

Välj bland gran, lärkträd och thermoträ
för att matcha din bastu



TILLGÄNGLIGA MODIFIKATIONER

LÄNGD:

- Gran
- Lerk
- Thermotre

TRÄPANEL:

- Gran
- Lärkträd
- Thermoträ

HARVIA AGGREGAT:

- Harvia M3
- M3 SL
- Harvia VEGA (elektrisk)

TAKFÄRG:

- Svart
- Brun
- Grön

ACCESSOARER:

- LED-lampor
- Vatten-tank
- Harvia bastuset

MONTERING:

- Fullt monterad
- Monteringskit

För mer information se sid 26.



Passar perfekt med en bastu

Rostfritt stål spännbanden
Impregnerade utanför väggarna
Duschhuvud med flexibel slang
Diameter: 1000 mm
Höjd: 2000 mm
Vägg tjocklek: 45 mm

TILLGÄNGLIGA MODIFIKATIONER

TRÄPANEL:

- Gran
- Lärkträd
- Thermoträ

TAKFÄRG:

- Svart
- Brun
- Grön

DUSCHDÖRR:

- Öppen
- Hel trädörr

DUSCHTAK:

- Öppen
- Täck med plattor

MONTERING:

- Fullt monterad
- Monteringskit

För mer information se sid 26.

Välj bland gran, lärkträd
och thermowood för att
matcha din bastu



Finns som
monteringskit

Finns med ett öppet
eller täckt tak



Impregnerade
ytterväggar

Duschhuvud
med flexibel slang



UTOMHUSDUSCH

VÄRMEAGGREGAT FÖR SPABAD

EXTERN OCTAGONAL MODELL

Effektivare värmeöverföring via oktagonal design



22
KW

28
KW

35
KW

EXTERN REKTANGULÄR MODELL

Vårt populäraste externa aggregat



22
KW

28
KW

35
KW

ALLA AGGREGAT FINNS I FLERA JUVELTONER



Y850HVC



E150Y4E



H890N3H



H890R9G



Y850HPY



Y850NBU



E150M7H



E150N3H



E150HKP



Y850VQT

VÄRMEAGGREGAT FÖR SPABAD

EXTERN RUND MODELL

Vår mest kraftfulla modell - upp till 40kW



INTERN MODELL

Internt aggregat. Tar inte upp mycket plats men värmer upp snabbt



TILLGÄNGLIGA MODIFIKATIONER FÖR VÄRMEAGGREGAT

EXTERN REKTANGULÄR MODELL

**22
KW**

22 KW: Bredd: 380 mm; Höjd: 550 mm;
Längd: 550 mm; 40 kg.

**28
KW**

28 KW: Bredd: 380 mm;
Höjd: 550 mm;
Längd: 800 mm; 50 kg.

**35
KW**

35 KW: Bredd: 380 mm;
Höjd: 550 mm;
Längd: 1050 mm; 70 kg.



ALLA AGGREGAT FINNS I FLERA JUVELTONER



Y850HVC



E150Y4E



H890N3H



H890R9G



Y850HPY



Y850NBU



E150M7H



E150N3H



E150HKP



Y850VQT

EXTERN RUND MODELL

**20
KW**

20 KW: Bredd: 430 mm; Höjd: 530 mm;
Längd: 670 mm; 40 kg.

**24
KW**

24 KW: Bredd: 480 mm;
Höjd: 580 mm;
Längd: 750 mm; 50 kg.

**40
KW**

40 KW: Bredd: 600 mm;
Höjd: 700 mm;
Längd: 950 mm; 100 kg.



EXTERN OCTAGONAL MODELL

**22
KW**

22 KW: Bredd: 480 mm; Höjd: 680 mm;
Längd: 550 mm; 42 kg.

**28
KW**

28 KW: Bredd: 480 mm;
Höjd: 680 mm;
Längd: 750 mm; 55 kg.

**35
KW**

35 KW: Bredd: 480 mm;
Höjd: 680 mm;
Längd: 900 mm; 70 kg.



INTERN MODELL

**18
KW**

18 KW: Bredd: 600 mm; Höjd: 700 mm;
Längd: 300 mm; 30 kg.

**22
KW**

22 KW: Bredd: 600 mm;
Höjd: 850 mm;
Längd: 300 mm; 40 kg.

**26
KW**

26 KW: Bredd: 600 mm;
Höjd: 900 mm;
Längd: 300 mm; 50 kg.



ROSTFRITT STÅL

430

Passar inte för klorin, bromid, aktivt syre eller hårda saltbehandlingar. Endast icke-slipande vattenbehandlingar.

316

Extremt hållbart och passar för användning med klorin, bromid, aktiva syrebehandlingar och hårda saltbehandlingar. Rekommenderas för marina klimat och platser med vatten som har högt mineralinnehåll.

ACCESSOARER



DÖRR MED GLASPANEL



SKORSTENSSKYDD



ASKSPADE OCH KRATTA

TILLGÄNGSLIGA MODIFIKATIONER FÖR TRÄDGÅRDSBASTU

DIAMETER



1900
mm

2200
mm

Bare for tønnebadstu

TRÄPANEL



GRAN: Siberisk gran är ett perfekt val för de flesta klimat. Ljus ton.



LÄRKTRÄD: Lärkträd är väldigt motståndskraftigt mot insekter och förfall. Kornig struktur. Ljus ton.



THERMO WOOD: Thermowood bearbetas under höga temperaturer för att försegla träets porer. Extremt motståndskraftigt mot förfall och missbildning. Mörk ton.

TAKFÄRG



SVART



BRUN



GRÖN

DÖRR



TRÄ



GLAS

MONTERING



FULLT MONTERAD
Levereras fullt monterad.



MONTERING SKIT:
Levereras plattpaketerad för självmontering.

PLANLÖSNING



TAK: En terrass framför bastun med vänkar på båda sidor.



OMKLÄDNI NGSRUM: En praktisk plats för att byta om innan du går in eller ut ur bastun. Rekommenderad minimilängd - 1m.



BASTURUM: Ett basturum med långa bänkar på båda sidor. Välj den läng som passar dig bäst - från 2m till 5m!

DUSCHTAK



ÖPPEN



TÄCK MED PLATTOR

ACCESSOARER



HARVIA - BASTUSET



HALVT PANORAMAFÖNSTER:
Nyt omgivelsene gjennom halveller full-panorama vindu, montert på baksiden av badstuen.



HELT PANORAMAFÖNSTER:
Njut av omgivningen genom ett halvt eller helt panoramafönster som installeras baktill i bastun.



LEDLAMPOR: LED-lampor installeras under bänkarna i basturummet.



VATTENTANK:
En vattentank installeras ovanpå en vedeldad ugn för att skapa en ångeffekt.

LÄNGD

2000
mm

3000
mm

4000
mm

5000
mm

HARVIA AGGREGAT



M3: Vedeldat aggregat, sitter inuti basturummet.



SL: Vedeldat aggregat, sitter på bastuns bakre vägg med dörren på utsidan för praktisk uppvärmning av bastun från ett annat rum eller utanför byggnaden.



VEGA: Elektriskt aggregat. Kan monteras på bastuns bakre väg eller på en separat hylla.

DUSCHDÖRR



ÖPPEN



HEL TRÄDÖRR

3D PRINTER BLUETOOTH

Termometern "TimberTemp®"

Vi är riktigt glada över att kunna berätta om vår lanseringen av vår nya Bluetooth Termometer - ett revolutionerande tillbehör för att förenkla uppvärmningsprocessen för vattnet i din badtunna. Denna termometer är en produkt av vårt pågående samarbete med Kaunas University of Technology (KTU) för att ta fram innovationer inom utomhus spa. Bluetooth termometern kommer att ingå när du köper en av våra glasfiber modeller under en begränsad tid.

Hur fungerar det? Termometern kommer med, och fungerar via en app "TimberTemp", som du kan ladda ner gratis från Google Play Butik för Android eller från iTunes för iOS-enheter. Anslut termometern till telefonen via Bluetooth, placera den i badtunnan och följ temperaturförändringar i appen. Appen låter dig ställa in hur ofta du vill att termometern ska rapportera temperatur och för att ställa in meddelanden. Säg att du vill värma upp vattnet till 38 ° C. Ställ bara in denna temperatur på appen, och appen kommer att meddela dig när vattnet värms upp. Denna funktion är också mycket användbar under de kallare månaderna. Om du är orolig att vattnet som är kvar i badtunnan ska frysa under natten, ställ då bara in temperaturen till 0 ° C och du kommer att meddelas om det kyls ned till denna temperatur och om vattnet behöver tömmas.



SKANNA QR KODEN
FÖR MER
INFORMATION

TILLGÄNGSLIGA MODIFIKATIONER FÖR TRÄDGÅRDSSPA

DIAMETER



1600
mm

För 4-6
personer

2000
mm

För 8-10
personer

1800
mm

För 6-8
personer

2200
mm

För 10-12
personer

HÖJD



850
mm

950
mm

Endast för
Wellnessmodellen

MONTERING



MONTERAD:
Levereras monterad.



MONTERINGS - KIT:
Levereras plattpackat
för självmontering.

TRAPPA



STEGE



B



A



C

TRÄPANEL



GRAN: Siberisk gran är ett perfekt val för de flesta klimat. Ljus ton.



LÄRKTRÄD: Lärkträd är väldigt motståndskraftigt mot insekter och förfall. Kornig struktur. Ljus ton.



THERMO WOOD: Thermowood bearbetas under höga temperaturer för att försegla träets porer. Extremt motståndskraftigt mot förfall och missbildning. Mörk ton.



EK: Ek är ett lyxigt val. Det absorberar vatten snabbt, men det tenderar att krympa och expandera vilket kräver mer underhåll. Medium ton.



RÖD CEDER: Röd ceder anses vara det mest hållbara byggmaterialet. Motstår böjning, krympning och förruttelse.

FODERTYP



TRÄ: En helt naturlig upplevelse, inga artificiella inbyggda material. Kräver mer underhåll.



(PP): Len finish i polypropylen. Kan anpassas - 4 storlek och 3 bänkalternativ. Lättrengörig och enkelt underhåll.



FIBERGLAS: Glansig finish i fiberglas. Lättrengörig och väldigt hållbar. Fiberglasfodret är gjuten för att vara helt sömlös. Endast en storlek.

FODERFÄRG



Vit



Blå



Grå



Svart



Välj din färg från RAL-paletten (endast för fiberglasmodeller)

VÄRMEAGGREGAT



INTERNT: Hela tunnan tar upp mindre plats.



EXTERNT: Mer utrymme i tunnan.



ELEKTRISK: 6 kW elektriskt aggregat, monterat på tunnans vägg. Vattencirkulationspump ingår.

ACCESSOARER



TRÄKANT: Lyxig träkant för ytterligare komfort.



SVARTMÅLAT: Svart beläggning för en polerad och modern look.



TRÄLÅDA: Trälåda för att täcka filtreringsoch/ eller luft hydromassageutrustning.



SKORSTENSSKYDD: Rostfritt stålskydd runtom skorstenen för skydd mot brännskador.



LOCK FÖR INTERNT AGGREGAT: Rostfritt stållock för intern ugn för att skydda den från miljöfaktorer.



EXTERN VATTENKRAN: Extern vattenkran med kulventil för snabb tömning av tunnan. Kan kopplas till en längre slang.

SPA-UTRUSTNING



LEDLAMPOR: Finns i 5 utbytbara färger - Röd, blå, grön, gul och lila.



BUBBELMASSAGE: 12 jetstrålar installerade i väggarna på tunnan för att ge en mjuk och lugnande massage.



HYDRO MASSAGE: 6 kraftiga jetstrålar masserar kroppen horisontalt med mycket kraft.



VATTEN FILTRERING: En kraftigt sandfilterenhet gör det ingen kemisk behandling kan - filtrera bort små partiklar.

LOCK



FIBERGLAS:
Endast för fiberglasmodeller.



TRÄ

ISOLERING



GRUND:
Endast för fiberglas- och PP-modeller.



VÄGGAR

- Fantastiskt fin badtunna! , jag har haft besökare hemma som undrat vart jag köpt min tunna, då dom tyckte den var väldigt snygg. Affären gick mycket smidigt, jag skulle verkligen rekommendera ett köp från Timberin!

Familie Gustavsson, Harlösa

3D-VERKTYG FÖR MODELLERING AV BADTUNNORNAN KOMMER SNART!

www.timberin.com



TimberIN MB
(00370) 61913266 | +44 (0)7596 195196
sales@timberin.com
www.timberin.com